

SEXE, EDAT, TABAQUISME I PATOLOGIES ASSOCIADES EN LES PROVES DE RADIOLOGIA DE TÒRAX DEL BAGES.

Autors: Montse Ponce, Maria Comellas, Carme Fernández

INTRODUCCIÓ

La radiografia de Tòrax és una prova diagnòstica, que es realitza per a detectar de manera clara i precisa qualsevol anomalia o patologia dels pulmons.

Al SDPI del Cap Bages hem realitzat durant 7 mesos (període 2015-2016), tant en homes com en dones, un total de 4.000 radiografies.

OBJECTIUS

Hem volgut mostrar mitjançant uns gràfics, la relació entre els grups d'edat, sexe, fumadors/no fumadors, i les diferents patologies que trobem en els usuaris als qui vam realitzar la prova.

MÈTODOLOGIA


Realitzem una enquesta només als pacients fumadors i ex fumadors.

Es demana edat, sexe, ubicació del EAP d'origen i patologies associades amb el tabaquisme.

RESULTATS


Gràfica 1

De les 4.000 radiografies de tòrax realitzades durant aquest període al SDPI Bages, el percentatge d'homes fumadors és més alt (68%) que el de les dones fumadores (29%).




Gràfica 2

S'han recollit un total de 648 enquestes. Els homes fumen pràcticament durant tota la vida, mentre les dones ho deixen cap als 70 anys.



Gràfica 3

La patologia més rellevant és la pneumònia (inflamació dels espais alveolars dels pulmons), seguida de la bronquitis (inflamació de les vies aèries baixes) i la tercera en freqüència la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).



CONCLUSIONS

- A partir d'aquest estudi hem observat que els homes fumen més que les dones, que ho deixen a una edat més avançada i que pateixen sobretot de bronquitis i MPOC.
- Les dones per tant, són menys fumadores, ho deixen entre els 60-70 anys, i les malalties que més les afecten són la pneumònia i la bronquitis.
- Els fumadors (homes/dones) queden afectats d'una manera o una altra i això produeix un greu perjudici en la seva salut i en el desenvolupament normal de la vida diària.